



Инструкция по уходу и мойке
кальяна MattPear



МОЙКА И УХОД ЗА КАЛЬЯНОМ MATTPEAR

Все кальяны MattPear изготовлены по современным технологиям из высококачественных материалов, что обуславливает их надежность и долговечность. Чистый кальян обеспечивает комфортное и приятное курение при хорошей вкусопередаче. Поэтому правильный своевременный уход необходим. Он не только помогает сохранять кальян в работоспособном состоянии, но и гарантирует получение максимального удовольствия от его использования.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЛАССОУЛОВИТЕЛЬ

Использование мелассоуловителя Killer M для вашего кальяна MattPear позволит снизить скорость загрязнения шахты и колбы. Соответственно, кальян будет требовать меньше трудозатрат на чистку.

Промывать мелассоуловитель от табачного “сиропа” рекомендуется после каждой сессии курения. Промойте аксессуар теплой (40-45 градусов) проточной водой. Оцените внутренности мелассоуловителя визуально. Если внутри видны остатки табака или мелассы, разберите девайс и промойте верхнюю и нижнюю части по отдельности.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ШАХТОЙ

Кальян рекомендуется промывать теплой проточной водой с температурой 40-45 градусов после каждой сессии. Также самое относится и к шлангу с мундштуком.

Отсоедините шланг и промойте его теплой проточной водой. Повесьте его, чтобы дать оставшимся в нем каплям воды стечь. Хранить шланг в свернутом виде можно только после его полного высыхания.

Отсоедините клапан продувки и также промойте его в теплой воде.

Возьмите шахту и, не разбирая ее, промойте теплой проточной водой с температурой 40-45 градусов. Промойте порты шланга и клапана (или сам клапан, если он встроен в основание).

Разместите шахту вертикально, чтобы дать воде стечь, а затем положите в сухое проветриваемое место для полной просушки. После полного высыхания можно поместить шахту на колбу и хранить кальян в собранном виде.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТКА КАЛЬЯНА С РАЗБОРОМ

В зависимости от частоты курения, раз в неделю/месяц/несколько месяцев необходимо проводить генеральную чистку кальяна для устранения загрязнений в труднодоступных местах (резьбы, магнитные соединения, под накладкой).

Для генеральной чистки понадобится неабразивное моющее средство (например, гель для мытья посуды) и ершик для шахты.

Порядок действий:

- 1) Снимите диффузор и клапан продувки (если он демонтируется). Промойте их теплой проточной водой.
- 2) Промойте шахту и все отверстия основания теплой проточной водой.
- 3) Нанесите немного чистящего средства на ершик для шахты.
- 4) Прочистите шахту ершиком с чистящим средством, а затем хорошенько промойте ее проточной водой.
- 5) Приступайте к разбору кальяна. Открутите коннектор чаши и блюдце. Промойте их каждый по отдельности. При наличии стойких загрязнений используйте старую зубную щетку или губку.
- 6) Снимите накладку шахты (для моделей серии Simple). Промойте ее изнутри проточной водой. Также для чистки накладки изнутри можно использовать ершик для шахты.
- 7) Открутите трубку шахты и погружную трубку. Промойте и при необходимости прочистите ершиком центральные резьбы основания.
- 8) Аккуратно при помощи монеты соответствующего размера открутите фиксирующие втулки магнитов из портов шланга и клапана продувки. Извлеките фиксаторы и магниты, промойте их проточной водой.

ВНИМАНИЕ! Если вы не можете открутить втулки портов самостоятельно, свяжитесь с техподдержкой MattPear.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО применять для откручивания втулок инструменты: отвертки, зубила и т.д. Это может привести к деформации портов, что, в свою очередь, будет являться поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на детали и комплектующие с механическими повреждениями.

- 9) Обратите внимание на состояние магнитов. Если на них имеются признаки ржавчины, в ближайшее время следует заменить магниты на новые.
- 10) Тщательно просушите все компоненты кальяна и после полного высыхания соберите шахту в обратном порядке.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КАЛЬЯНА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕРИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.



УХОД ЗА КОЛБОЙ

Тщательно прополаскивайте колбу теплой водой температурой 40-45 градусов после каждой сессии. В зависимости от жесткости воды в вашем регионе, на стенках колбы может оставаться налет в виде серо-желтой полосы. Устранить ее полосканием, к сожалению, не получится. Для устранения подобного загрязнения используйте специальные чистящие средства для колб и ершики.

Старайтесь не злоупотреблять механической чисткой стен колбы изнутри - это может привести к потускнению стекла.

ВНИМАНИЕ! КОЛБЫ НА РЕЗЬБЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ. При температуре свыше 60 градусов клей, фиксирующий резьбовое кольцо на колбе, становится пластичным. Это приводит к отсоединению резьбы от горловины колбы.

МОЙКА КАЛЬЯНА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Применение бытовых посудомоечных машин для мойки кальянов MattPear допустимо, но с некоторыми ограничениями.

- 1) В посудомоечной машине допускается мыть только элементы шахты из нержавеющей стали и фирменные стеклянные колбы на уплотнителе. Колбы с резьбовым кольцом, элементы из полиацетала и устройство управления жаром Kolodka мыть в посудомойке **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!**
- 2) Не загружайте в посудомоечную машину мелкие элементы кальяна: клапан продувки, диффузор, втулки магнитов и сами магниты.
- 3) Мойте шахту в разобранном виде. Отдельные элементы шахты помещайте в бокс для столовых приборов, соблюдая вертикальную установку для проникновения воды внутрь трубок.
- 4) По возможности, избегайте длительных режимов мойки.

Дай нам знать, если тебе что-то нужно!

8 (800) 511 93 53 | support@mattpear.co | mattpear.co